

# ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ІМУНІЗАЦІЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ  
ДРУЖКІВСЬКА ФІЛІЯ

**ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ВООЗ) З 2005 РОКУ ПРОВІДИТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ІМУНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ПОКЛИКАНИЙ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ПРОБЛЕМИ ІМУНІЗАЦІЇ. ЦЯ ІНІЦІАТИВА ПРОВІДИТЬСЯ ЩОРІЧНО З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОІНФОРМОВАНOSTІ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРОПАГАНДИ ІМУНІЗАЦІЇ У РАМКАХ УСЬОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ ВООЗ.**

ОСНОВНА МЕТА – ПІДВИЩИТИ ОХОПЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЄЮ ТА НАГАДАТИ, ЩО ЩЕПЛЕННЯ РЯТУЮТЬ МІЛЬЙОНИ ЖИТТІВ ЩОРОКУ. ЗАВДЯКИ ЇМ СВІТ ПОЗБУВСЯ ТАКИХ СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ, ЯК ВІСПА, А БАГАТО ІНШИХ, НАПРИКЛАД, ПОЛІОМІЄЛІТ, ПРАВЕЦЬ, ВДАЛОСЯ ВЗЯТИ ПІД КОНТРОЛЬ.

ВАКЦИНАЦІЯ – ЦЕ ПРОСТИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ ДО ТОГО, ЯК ЛЮДИНА ВСТУПИТЬ У КОНТАКТ ІЗ ЇХ ЗБУДНИКАМИ. ВОНА НЕ ЛИШЕ ЗАХИЩАЄ ЩЕПЛЕНУ ЛЮДИНУ, А Й ФОРМУЄ «КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ», ЗНИЖУЮЧИ РИЗИК СПАЛАХІВ ІНФЕКЦІЙ У СУСПІЛЬСТВІ.

ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ ВСІМ ДІТЯМ ПРОВІДИТЬСЯ ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ ТАКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЯК: ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ДИФТЕРІЯ, ПРАВЕЦЬ, КАШЛЮК, КІР, КРАСНУХА, ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ, ПОЛІОМІЄЛІТ, ГЕМОФІЛЬНА ІНФЕКЦІЯ. ЗА ЕПІДЕМІЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ ВАКЦИНАЦІЯ ПРОВІДИТЬСЯ І ДЛЯ ДОРОСЛИХ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ЗА ЕПІДЕМІЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ ПРОВІДЯТЬСЯ ГРОМАДЯНАМ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИНИКНЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, А ТАКОЖ ОСОБАМ, ЯКІ ВИЇЗДЖАЮТЬ В ЕНДЕМІЧНІ РЕГІОНИ АБО ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ У НИХ. ВІДСУТНІСТЬ ТА ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНOSTІ НА ІНФЕКЦІЇ, ПРОТИ ЯКИХ ПРОВІДЯТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, Є ПЕРЕКОНЛИВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМУНІЗАЦІЇ.


**З 24 КВІТНЯ ПО 30 КВІТНЯ  
2025**

**Європейський тиждень  
імунізації**



## НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕЛІЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В – ОДНЕ З  
НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИХ ІНФЕКЦІЙНИХ  
ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ. ГРІЗНА ЗАГРОЗА  
ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В – ЙОГО ПЕРЕХІД У  
ХРОНІЧНУ ФОРМУ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО  
СЕРІОЗНИХ УСКЛАДНЕНЬ: ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА  
ПЕРВИННОГО РАКУ ПЕЧІНКИ.



ДИФТЕРІЯ – ЦЕ ГОСТРЕ ІНФЕКЦІЙНЕ  
ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗБУДНИКОМ ЯКОГО Є  
ТОКСИГЕННА КОРИНЕБАКТЕРІЯ. ХВОРОБА  
НЕБЕЗПЕЧНА РОЗВИТКОМ ДИХАЛЬНОЇ  
НЕДОСТАТНОСТІ, ЗМІНАМИ У СЕРЦІ, НЕРВОВІЙ  
СИСТЕМІ, НИРКАХ, НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ  
ПІД ВПЛИВОМ ТОКСИНУ. ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО  
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ  
ТЯЖКОСТІ СТАНУ ТА ВИСОКОЮ ЛЕТАЛЬНІСТЮ.

# НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕЛІЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ  
ДРУЖКІВСЬКА ФІЛІЯ



ПРАВЕЦЬ – ЗБУДНИК ЗАХВОРЮВАННЯ  
ВРАЖАЄ НЕРВОВУ СИСТЕМУ І ВЕДЕ ДО  
СМЕРТІ ВНАСЛІДОК ПАРАЛІЧУ ДИХАННЯ  
ТА СЕРЦЕВОГО М'ЯЗА.

КАШЛЮК – ЦЕ ІНФЕКЦІЙНЕ  
ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ВРАЖАЄ ДИХАЛЬНІ  
ШЛЯХИ. ЗАХВОРЮВАННЯ  
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ НАПАДОПОДІБНИМ  
КАШЛЕМ. НЕБЕЗПЕЧНІ ЙОГО  
УСКЛАДНЕННЯ: БРОНХОПНЕВМОНІЯ,  
СУДОМИ ТА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ, ЯКІ МОЖУТЬ  
ПРИЗВЕСТИ ДО СМЕРТІ АБО ЗАЛИШИТИ  
ПІСЛЯ СЕБЕ СТІЙКІ УШКОДЖЕННЯ, ГЛУХОТУ  
ЧИ ЕПІЛЕПТИЧНІ НАПАДИ.

## КАШЛЮК

ПОРУШЕННЯ СНУ, РОЗДРАТОВАНІСТЬ,  
СЛАБКІСТЬ, В'ЯЛІСТЬ

СУХИЙ НАВ'ЯЗЛИВИЙ  
КАШЕЛЬ

НАБРЯКЛІСТЬ  
ОБЛИЧЧЯ

ЗАТРУДНЕНИЙ  
ВДИХ

НОРМАЛЬНА  
ТЕМПЕРАТУРА



ЧАСТІ ПРИСТУПИ  
КАШЛЯ (ДО 30 В ДЕНЬ)



# НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕЛІЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.


ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ  
ДРУЖКІВСЬКА ФІЛІЯ

ТУБЕРКУЛЬОЗ – ЦЕ ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ВИКЛИКАЄТЬСЯ МІКОБАКТЕРІЄЮ ТУБЕРКУЛЬОЗУ (ПАЛИЧКОЮ КОХА). ВОНО МОЖЕ ВРАЖАТИ РІЗНІ ОРГАНИ, АЛЕ НАЙЧАСТІШЕ – ОРГАНИ ДИХАННЯ. НА РАННІХ СТАДІЯХ ТУБЕРКУЛЬОЗ МОЖЕ ПРОТІКАТИ МАЙЖЕ БЕЗСИМПТОМНО, ЩО РОБИТЬ ЙОГО ОСОБЛИВО ПІДСТУПНИМ. В ДАНИЙ ЧАС ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ З МНОЖИННОЮ ЛІКАРСЬКОЮ СТІЙКІСТЮ ТА РОЗВИТКОМ ВАЖКИХ ФОРМ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ РОКАМИ І МОЖУТЬ ЗАКІНЧУВАТИСЯ ІНВАЛІДНІСТЮ ТА НАВІТЬ СМЕРТЮ. НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИМ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ Є СВОЄЧАСНА ТУБЕРКУЛІНОДІАГНОСТИКА (РЕАКЦІЯ МАНТУ) ТА ФЛЮОРОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ.



ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ ЧИ СВИНКА – ЦЕ ВІРУСНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ВИКЛИКАЄ ЗАПАЛЕННЯ ПРИВУШНИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ. НАЙЧАСТІШЕ ХВОРІЮТЬ ДІТИ, АЛЕ МОЖУТЬ ЗАРАЗИТИСЯ І ДОРΟΣЛІ, ОСОБЛИВО ТІ, ХТО НЕ БУВ ЩЕПЛЕНИЙ. ЗАХВОРЮВАННЯ МОЖЕ УСКЛАДНЮВАТИСЯ СЕРОЗНИМ МЕНІНГІТОМ, В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ ЗАПАЛЕННЯМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ. ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ Є ОДНІЄЮ З ПРИЧИН РОЗВИТКУ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ БЕЗПЛІДНОСТІ.

## НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕЛІЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.



КРАСНУХА - ЦЕ ВІРУСНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ПОВІТРЯНО-КРАПЛИННИМ ШЛЯХОМ І СТАНОВИТЬ ВЕЛИКУ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК. ЗАХВОРЮВАННЯ НА КРАСНУХУ ВАГІТНИХ ДУЖЕ ЧАСТО ПРИЗВОДИТЬ ДО РОЗВИТКУ МНОЖИННИХ КАЛІЦТВ ПЛОДА, ВИКИДНІВ І МЕРТВОНАРОДЖЕНЬ.

КІР – ЦЕ ДУЖЕ ЗАРАЗНЕ ВІРУСНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВІД ЛЮДИНИ ДО ЛЮДИНИ ПОВІТРЯНО-КРАПЛИННИМ ШЛЯХОМ. ЗАХВОРЮВАННЯ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ РОЗВИТОК ПНЕВМОНІЇ, ЕНЦЕФАЛІТУ, МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТУ, УРАЖЕННЯ ЗОРОВОГО ТА СЛУХОВОГО НЕРВУ. КІР ЩОРОКУ ЗАБИРАЄ ЖИТТЯ, ОСОБЛИВО У КРАЇНАХ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВАКЦИНАЦІЇ. НАЙБІЛЬШИЙ РИЗИК – У ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 5 РОКІВ ТА У НЕЩЕПЛЕНИХ ДОРΟΣЛИХ.



# НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕЛІЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ  
ДРУЖКІВСЬКА ФІЛІЯ

ПОЛІОМІЄЛІТ – ЦЕ ВІРУСНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ВРАЖАЄ ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ. ВОНО МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ПАРАЛІЧ ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ДОВІЧНОЇ ІНВАЛІДНОСТІ. ЗАВДЯКИ ВАКЦИНАЦІЇ СЬОГОДНІ ЦЕ ЗАХВОРЮВАННЯ МАЙЖЕ ЗНИКЛО І РЕЄСТРУЮТЬСЯ ВИПАДКИ ТІЛЬКИ В ДВОХ КРАЇНАХ (ПАКИСТАН, АФГАНІСТАН).



ГЕМОФІЛЬНА ІНФЕКЦІЯ – ПОШИРЕНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ ТА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З МОЖЛИВИМ УТВОРЕННЯМ ГНІЙНИХ ВОГНИЩ У РІЗНИХ ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ (СЕПСИС).



## НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕЛІЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

### ПНЕВМОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ

Інфекційне захворювання людини, що викликається бактерією *Streptococcus pneumoniae* (пневмококом)

#### Клінічні форми:




здорове носійство



локалізовані форми: гострий риніт, синусит, середній отит



генералізовані форми: пневмонія, менінгіт, сепсис



#### Як передається?

повітряно-краплино - при розмові, кашлі, чханні

#### Для кого найнебезпечніша?

- діти віком до 2 років
- дорослі старше 60 років
- дорослі з груп ризику

ПНЕВМОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ МОЖЕ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ЛЮДИНИ. І ВСЕ Ж, Є ТІ, ХТО З БІЛЬШОЮ ЙМОВІРНІСТЮ МОЖЕ ЗАХВОРИТИ НА ПНЕВМОКОК-АСОЦІЙОВАНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. У ТАКИХ ЛЮДЕЙ ВИСОКИЙ РИЗИК РОЗВИТКУ НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНОЇ, ІНВАЗІЙНОЇ ФОРМИ ПНЕВМОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ, ЯКА МОЖЕ СПРИЧИНИТИ МЕНІНГІТ, СЕПСИС ТА ІНШІ СЕРІОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. НАСЛІДКИ МОЖУТЬ БУТИ СЕРІОЗНИМИ: ІНВАЛІДИЗАЦІЇ І НАВІТЬ СМЕРТЬ.

СКАЗ - ЦЕ ВІРУСНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ВРАЖАЄ ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ. ВОНО ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ УКУС АБО ПОДРЯПИНУ ВІД ІНФІКОВАНОЇ ТВАРИНИ І ПРАКТИЧНО ЗАВЖДИ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ СМЕРТЕЛЬНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ, ЯКЩО НЕ ПОЧАТИ ЛІКУВАННЯ ДО ПОЯВИ ПЕРШИХ СИМПТОМІВ.



# НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕЛІЧЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ  
ДРУЖКІВСЬКА ФІЛІЯ

- ГРИП - ВІРУСНЕ ГОСТРЕ РЕСПІРАТОРНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ШВИДКИМ РОЗВИТКОМ ВАЖКИХ УСКЛАДНЕНЬ З ЛЕТАЛЬНИМ КІНЦЕМ
- КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ (COVID-19) — ЦЕ РЕСПІРАТОРНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ВИКЛИКАНЕ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2. ІНФЕКЦІЯ МОЖЕ ПРОТІКАТИ БЕЗСИМПТОМНО АБО МАТИ РІЗНІ СИМПТОМИ: ВІД ЛЕГКИХ СИМПТОМІВ З БОКУ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ДО ГОСТРОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА СМЕРТІ. COVID-19 МОЖЕ ВРАЖАТИ РІЗНІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ (НАПРИКЛАД, СЕРЦЕВУ, НИРКОВУ, НЕВРОЛОГІЧНУ, КОАГУЛЯЦІЙНУ).

